


Drosselschacht
Ø 1.00 m
Abfluss 7.5 l/s
D: 280.20
S: 277.65

Regenrückhaltebecken	
OK:	280,20 m
WSP:	280,00 m
Sohle:	278,50 m
Volumen:	~185,00 m³



Bestand:

- Schmutzwasserkanal
 Regenwasserkanal
 Gebäude
 Mischgebiet
 Grünfläche

Planung:

- Regenwasserkanal

INDEX	DATUM	ART DER ÄNDERUNG	BEARBEITUNG

PLANVERFASSEN

PLANUNGSBÜRO DITTRICH GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 1 53577 Neustadt (Wied)
+49 2683 9850 0 www.pd-dittrich.de

PROJEKT-NR.	408-22
MAßNAHME	

Erstellung Entwässerungsantrag und Überflutungsnachweis zum Bebauungsplan "Grenzweg" in der Ortsgemeinde Dernbach

BAUHERR / AUFTRAGGEBER

Christian Aller
Martin-Luther-Straße 34
56422 Wirges

PLANUNGSPHASE	Entwurfsplanung
PLANINHALT	Lageplan Schnitt Regenrückhaltebecken
FACHBEREICH	Tiefbau
GEZ. / ANSPR.	RD/GL
BAUHERR / AG	

PLANUNGSBÜRO
DITTRICH

PLANUNGSPHASE	Entwurfsplanung	MABSTAB	1:200/100
PLANINHALT	Lageplan Schnitt Regenrückhaltebecken	PLAN-NR.	1
FACHBEREICH	Tiefbau	PLANDATUM	13.06.2024
GEZ. / ANSPR.	RD/GL	DATEINAME	2024.06.21 Lageplan 408-22.dwg
BAUHERR / AG	PLANER		

Datum, Unterschrift

Datum, Unterschrift