

6510	Extensive Mähwiesen der planaren bis submontanen Stufe (Arrhenatherion, Bachypodio-Centaureion nemoralis)
-------------	--

Kartierung gemäß Rundschreiben MUEEF und MWVLW zum Umgang mit gesetzlich geschütztem Grünland nach § 15 Landesnaturschutzgesetz RLP vom 29.06.2017

Vorkommenshäufigkeit	Lebensraumtypische Arten		
	<i>Alchemilla vulgaris</i>	Gemeiner Frauenmantel	<input type="checkbox"/>
	<i>Alopecurus pratensis</i>	Wiesenfuchsschwanz	<input type="checkbox"/>
	<i>Arrhenaterum elatius</i>	Glatthafer	<input type="checkbox"/>
	<i>Campanula patula</i>	Wiesenglockenblume	<input type="checkbox"/>
	<i>Carum carvi</i>	Wiesenkümmel	<input type="checkbox"/>
	<i>Centaurea jacea</i>	Wiesenflockenblume	<input type="checkbox"/>
	<i>Crepis biennis</i>	Wiesenpippau	<input type="checkbox"/>
	<i>Daucus carota</i>	Wilde Möhre	<input type="checkbox"/>
	<i>Galium album</i>	Weißes Labkraut	<input type="checkbox"/>
	<i>Geranium pratense</i>	Wiesenstochschnabel	<input type="checkbox"/>
	<i>Helictotrichon pubescens</i>	Flaumhafer	<input type="checkbox"/>
S	<i>Heracleum sphondylium</i>	Wiesenbärenklau	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Knautia arvensis</i>	Acker-Witwenblume	<input type="checkbox"/>
	<i>Leontodon hispidus</i>	Steifhaariger Löwenzahn	<input type="checkbox"/>
	<i>Leucanthemum vulgare</i>	Wiesenmargerite	<input type="checkbox"/>
	<i>Lychnis flos-cuculi</i>	Kuckuckslichtnelke	<input type="checkbox"/>
	<i>Malva moschata</i>	Moschmalve	<input type="checkbox"/>
	<i>Pastinaca sativa</i>	Pastinake	<input type="checkbox"/>
	<i>Peucedanum carvifolia</i>	Kümmelhaarstrang	<input type="checkbox"/>
	<i>Pimpinella major</i>	Große Bibernelle	<input type="checkbox"/>
	<i>Salvia pratensis</i>	Wiesensalbei	<input type="checkbox"/>
	<i>Sanguisorba officinalis</i>	Großer Wiesenknopf	<input type="checkbox"/>
	<i>Silaum silaus</i>	Gewöhnliche Wiesensilge	<input type="checkbox"/>
	<i>Symphytum officinale</i>	Beinwell	<input type="checkbox"/>
	<i>Thalictrum flavum</i>	Gelbe Wiesenraute	<input type="checkbox"/>
	<i>Tragopogon pratensis</i>	Wiesenbocksbart	<input type="checkbox"/>
	<i>Trisetum flavescens</i>	Goldhafer	<input type="checkbox"/>
	<i>Veronica chamaedrys</i>	Gamander Ehrenpreis	<input type="checkbox"/>
S	<i>Vicia sepium</i>	Zaunwicke	<input checked="" type="checkbox"/>
			2
	Magerkeitszeiger		
	<i>Agrostis canina</i>	Hunds-Straußgras	<input type="checkbox"/>
	<i>Allium angulosum</i>	Kantiger Lauch	<input type="checkbox"/>
	<i>Betonica officinalis</i>	Heilziest	<input type="checkbox"/>
	<i>Briza media</i>	Gemeines Zittergras	<input type="checkbox"/>
	<i>Bromus erectus</i>	Aufrechte Trespe	<input type="checkbox"/>
	<i>Campanula glomerata</i>	Knäuel-Glockenblume	<input type="checkbox"/>
	<i>Campanula rotundifolia</i>	Rundblättrige Glockenblume	<input type="checkbox"/>
	<i>Carex leporina</i>	Hasenpfotensegge	<input type="checkbox"/>
	<i>Carex nigra</i>	Braune Segge	<input type="checkbox"/>
	<i>Carex panicea</i>	Hirse-Segge	<input type="checkbox"/>
	<i>Carex rostrata</i>	Schnabelsegge	<input type="checkbox"/>
	<i>Cerastium arvense</i>	Acker-Hornkraut	<input type="checkbox"/>
	<i>Cirsium palustre</i>	Sumpf-Kratzdistel	<input type="checkbox"/>
	<i>Dactylorhiza majalis</i>	Breitblättriges Knabenkraut	<input type="checkbox"/>
	<i>Danthonia decumbens</i>	Dreizahn	<input type="checkbox"/>

	<i>Deschampsia flexuosa</i>	Drahtschmiele	<input type="checkbox"/>
	<i>Equisetum palustre</i>	Sumpf-Schachtelhalm	<input type="checkbox"/>
	<i>Galium boreale</i>	Nordisches Labkraut	<input type="checkbox"/>
	<i>Galium uliginosum</i>	Moorlabkraut	<input type="checkbox"/>
	<i>Galium verum</i> agg.	Echtes Labkraut Sa.	<input type="checkbox"/>
	<i>Geranium pratense</i>	Wiesenstorchschnabel	<input type="checkbox"/>
	<i>Helictotrichon pubescens</i>	Flaumhafer	<input type="checkbox"/>
	<i>Hieracium caespitosum</i>	Wiesenhabichtskraut	<input type="checkbox"/>
	<i>Hieracium pilosella</i>	Kleines Habichtskraut	<input type="checkbox"/>
	<i>Holcus mollis</i>	Weiches Honiggras	<input type="checkbox"/>
	<i>Hypericum perforatum</i>	Echtes Johanniskraut	<input type="checkbox"/>
	<i>Hypericum maculatum</i>	Geflecktes Johanniskraut	<input type="checkbox"/>
	<i>Hypochaeris maculata</i>	Geflecktes Ferkelkraut	<input type="checkbox"/>
	<i>Hypochaeris radicata</i>	Gemeines Ferkelkraut	<input type="checkbox"/>
	<i>Inula salicina</i>	Weidenalant	<input type="checkbox"/>
	<i>Juncus conglomeratus</i>	Knäuelbinse	<input type="checkbox"/>
	<i>Juncus filiformis</i>	Fadenbinse	<input type="checkbox"/>
	<i>Lathyrus linifolius</i>	Berg-Platterbse	<input type="checkbox"/>
	<i>Lathyrus palustris</i>	Sumpflatterbse	<input type="checkbox"/>
	<i>Leontodon hispidus</i>	Rauer Löwenzahn	<input type="checkbox"/>
	<i>Leontodon saxatilis</i>	Nickender Löwenzahn	<input type="checkbox"/>
	<i>Leucanthemum vulgare</i> agg.	Wiesenmargerite Sa.	<input type="checkbox"/>
L	<i>Lotus corniculatus</i>	Gewöhnlicher Hornklee	<input checked="" type="checkbox"/>
	<i>Luzula campestris</i>	Feld-Hainsimse	<input type="checkbox"/>
	<i>Luzula multiflora</i>	Vielblütige Hainsimse	<input type="checkbox"/>
	<i>Meum athamanticum</i>	Bärwurz	<input type="checkbox"/>
	<i>Molinia arundinacea</i>	Rohr-Pfeifengras	<input type="checkbox"/>
	<i>Molinia caerulea</i>	Pfeifengras	<input type="checkbox"/>
	<i>Nardus stricta</i>	Borstgras	<input type="checkbox"/>
	<i>Ophioglossum vulgatum</i>	Gemeine Natternzunge	<input type="checkbox"/>
	<i>Pimpinella saxifraga</i>	Kleine Bibernelle	<input type="checkbox"/>
	<i>Plantago media</i>	Mittlerer Wegerich	<input type="checkbox"/>
	<i>Potentilla erecta</i>	Blutwurz	<input type="checkbox"/>
	<i>Primula veris</i>	Wiesenschlüsselblume	<input type="checkbox"/>
	<i>Ranunculus bulbosus</i>	Knolliger Hahnenfuß	<input type="checkbox"/>
	<i>Ranunculus flammula</i>	Brennender Hahnenfuß	<input type="checkbox"/>
	<i>Rhinanthus minor</i>	Kleiner Klappertopf	<input type="checkbox"/>
	<i>Rhinanthus serotinus</i> agg.	Großer Klappertopf Sa.	<input type="checkbox"/>
	<i>Rhinanthus alectorolophus</i>	Zottiger Klappertopf	<input type="checkbox"/>
	<i>Rumex acetosella</i>	Kleiner Sauerampfer	<input type="checkbox"/>
	<i>Salvia pratensis</i>	Wiesensalbei	<input type="checkbox"/>
	<i>Sanguisorba minor</i>	Kleiner Wiesenknopf	<input type="checkbox"/>
	<i>Saxifraga granulata</i>	Körnersteinbrech	<input type="checkbox"/>
	<i>Selinum carvifolia</i>	Kümmel-Silge	<input type="checkbox"/>
	<i>Serrulata tinctoria</i>	Färberscharte	<input type="checkbox"/>
	<i>Silaum silaus</i>	Wiesensilau	<input type="checkbox"/>
	<i>Stellaria graminea</i>	Grassternmiere	<input type="checkbox"/>
	<i>Succisa pratensis</i>	Teufelsabbiss	<input type="checkbox"/>
	<i>Trifolium alpestre</i>	Hügelklee	<input type="checkbox"/>
	<i>Trifolium arvense</i>	Hasenklee	<input type="checkbox"/>
	<i>Trifolium campestre</i>	Feldklee	<input type="checkbox"/>
	<i>Trifolium medium</i>	Mittlerer Klee	<input type="checkbox"/>
	<i>Trifolium montanum</i>	Bergklee	<input type="checkbox"/>
	<i>Valeriana dioica</i>	Kleiner Baldrian	<input type="checkbox"/>
	<i>Veronica officinalis</i>	Waldehrenpreis	<input type="checkbox"/>
			1

	Störzeiger		
	Calamagrostis epigejos	Landreitgras	<input type="checkbox"/>
	Heraclium mantegazzianum	Riesenbärenklau	<input type="checkbox"/>
	Lolium multiflorum	Welsches Weidelgras	<input type="checkbox"/>
D	Lolium perenne	Deutsches Weidelgras	<input checked="" type="checkbox"/>
L	Phleum pratense	Wiesenlieschgras	<input checked="" type="checkbox"/>
L	Plantago major	Breitblättriger Wegerich	<input checked="" type="checkbox"/>
F	Poa annua	Einjähriges Rispengras	<input checked="" type="checkbox"/>
L	Ranunculus repens	Kriechender Hahnenfuß	<input checked="" type="checkbox"/>
	Reynoutria spec.	Japanischer Knöterich	<input type="checkbox"/>
L	Rubus ssp.	Brombeere	<input type="checkbox"/>
	Rumex crispus	Krauser Ampfer	<input type="checkbox"/>
F	Rumex obtusifolius	Stumpfblätriger Ampfer	<input checked="" type="checkbox"/>
L	Taraxacum officinale	Löwenzahn	<input checked="" type="checkbox"/>
F/D	Trifolium repens	Weißklee	<input checked="" type="checkbox"/>
	Urtica dioica	Große Brennnessel	<input type="checkbox"/>
			8
	Bewertung: <ul style="list-style-type: none"> • Massive Dominanz der Störzeiger • Sehr wenige Magerkeitszeiger • Intensive Nutzung im Wechsel zwischen Mahd und Beweidung, eingesäte Fläche auf einem ehemaligen Acker 		
	• Mindestens 4 Kennarten der Wiese (Arrhenatherion) vorhanden, davon min. 1 frequent (> 1% Deckung) (6510/20)		<input type="checkbox"/>
	• Kräuteranteil ohne Störzeiger mindestens 20% (6510/20)		<input type="checkbox"/>
	• Störzeiger nicht über 25% (6510/20)		<input type="checkbox"/>
	• Magerweide: Magerkeitszeiger einer frequenten oder aller Magerkeitszeiger mit einer Deckung von > 1% erforderlich.		<input type="checkbox"/>
	• Magerweide Kartierung ab 1.000 m², FFH-LRT 6510/20 ab 500 m²		<input type="checkbox"/>
	• Wertstufen I und II (letzte geringer)		<input type="checkbox"/>
LRT 6510	EA1 Fettwiese, Flachlandausbildung (Glatthaferwiese) EC1 Feucht- und Nasswiese ED1 Magerwiese HE1 Deich mit Extensivgrünland HK2 Streuobstwiese Obligate Zusatzcodes os gesellschaftstypische Artenkombination tl blütenpflanzenreich		
Vorkommenshäufigkeit	D dominant (> 25%) F frequent Fl Frequent lokal L Lokal S selten (< 5 Individuen)		